


S600

Especificaciones



| | |
|--|--|
| Capacidad de elevación Circuito Dual: | 300 / 450 / 600 kg |
| Peso de la máquina: | 54 / 63 / 70 kg |
| Ámbito de giro: | 360° con cuatro posiciones de fijación |
| Ámbito de volteo: | 90° con seis posiciones de fijación |
| Altura de la máquina: | 190 mm |
| Batería: | 12 VCC 9Ah |

S600

Especificaciones


El elevador por vacío para vidrio hasta 600 kg. Provisto de serie de un sistema de vacío doble. Debido a las diversas configuraciones, esta máquina lo puede hacer todo, es idónea para proyectos grandes y pequeños.

Características únicas

- Se puede usar tanto como succionador de giro como en línea
- Se puede transportar de forma compacta en una carretilla
- Peso de la máquina: 85 - 100 kg
- Capacidad de elevación máxima: 600 kg

Suministrado de serie con

- Mando a distancia
- Carretilla de transporte
- Brazo de elevación largo
- Brazo de elevación corto
- Sistema de cambio de baterías, incl. batería de repuesto
- Fundas protectoras para ventosas



Especificaciones

- Volcado manual con 6 posiciones de fijación y piñón libre
- Giro manual con 4 posiciones de fijación
- Succión y descarga radiográficas
- Punto de elevación intercambiable para una altura total inferior
- Carretilla con neumáticos

Accesorios



Batería


Cargador de batería

Mando a distancia


Brazo de elevación

300 kg - Compacto

Circuito único




300 kg - Succionador en línea



S600


Especificaciones

450 kg - Succionador en línea largo




600 kg - Succionador de giro

Brazo de elevación corto



600 kg - Succionador de giro

Brazo de elevación largo



S600

Especificaciones

HOEFLON®

Su contacto Hoeflon

Las máquinas de Hoeflon son funcionales, proporcionan una fuerza óptima y su funcionamiento es seguro. Le ofrecemos numerosas posibilidades y pensamos con usted en las posibles soluciones.

> Su distribuidor hoeflon® <



Hoeflon International B.V.
Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288
info@hoeflon.com
KVK 66408962

BIC ABNANL2A
BTW NL856539806B01
IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com